

Rutinemæssig visuel inspektion

2013-2014

KMC 1176



Vejledning: Formålet med den rutinemæssige visuelle inspektion af legepladsen og dens legeredskaber er at finde åbenlyse fejl, der eksempelvis er opstået på grund af almindeligt brug, slid, hærværk eller i forbindelse med vejrlige skiftet. På legepladser, der erfaringsmæssigt benyttes meget, og hvor hærværk ikke er usædvanligt, kan en daglig inspektion være nødvendig. Af relevante kontrolpunkter i forhold til den visuelle inspektion, kan eksempelvis næv eftersyn for knuste flasker og sprøjter, herunder renlighed i almindelighed, redskabernes frihøjder, underlagets beskaffenhed, frilagte fundamentdele, skarpe kanter, manglende dele og synlige problemer opstået på grund af brug af slid.

Eventuelle kommentarer i forbindelse med ovenstående henvises til "R-bemærk".

Placering:

Ansvarlig:

Grundejerforeningen Holmetofte - Bushøjvej

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Uge	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Kontrolleret																									
Fejl																									
Signatur																									
Uge																									
Kontrolleret																									
Fejl																									
Signatur																									

Driftsinspektion af gyngestativ

2013-
2014

KMC 117



Vejledning: Indtast dato for driftsinspektion i datofelt. Dernæst afkrydnes der i skemaet ud for de enkelte kontrolpunkter. Alle anførte kontrolpunkter bør efterses. Er der fejl og bemærkninger, afkrydnes de i forhold til aktuelle kontrolpunkt. **BEMÆRK!** Man har valgt at foretage driftsinspektion én gang i kvartalet, hvortil den foretages af en legepladsinspektør, som udfører den årlige hovedinspektion.

Redskabsdata:		Dato:	
Leverandør:		dd-mm-åå	dd-mm-åå
Model:		Kontrolleret	Kontrolleret
Certifikater:		Fejlbehæftet	Fejlbehæftet
Monteret år:		Bemærkning	Bemærkning

Kontrolpunkter for redskabet vist på ovenstående foto:

1	Stabilitet, brud, revner, rust, råd og svamp				
2	Løse eller manglende dele				
3	Fremstikkende, spidse og skarpe genstande				
4	Fastgørelse til terræn/støbebeslag				
5	Manglende overfladebehandling/ (vedligehold)				
6	Faldunderlagets beskaiffenhed/udstrækning				
7	Fastgørelse og slitage på sjækler/kuglelejebeslag og andre bevægelige dele				
8	Fastgørelse og slitage på ophæng, kæder og kædeovertræk				
9	Fastgørelse og slitage på sæde og sædebeslag				
10	Sædernes frihøjde. Bildæk min. 40 cm - andre min. 35 cm				
11	Specielle anvisninger fra producenten/leverandøren				
12	Andre kommentarer				

Bemærkninger henvises til "D-bemærk"		underskrift:	underskrift:

Driftsinspektion af vippe 1

2013-
2014

KMC 117



Vejledning: Indtast dato for driftsinspektion i datofelt. Dernæst afkrydnes der i skemaet ud for de enkelte kontrolpunkter. Alle anførte kontrolpunkter bør efterses. Er der fejl og bemærkninger, afkrydnes de i forhold til aktuelle kontrolpunkt. **BEMÆRK!** Man har valgt at foretage driftsinspektion én gang i kvartalet, hvoraf den ene foretages af en legepladsinspektør, som udfører den årlige hovedinspektion.

Redskabsdata:

	Dato:	
	dd-mm-åå	dd-mm-åå
Leverandør:		
Model:		
Certifikater:		
Monteret år:		

Kontrolpunkter for redskabet vist på ovenstående foto:

	Dato:		Bemærkning	Fejlbehæftet	Kontrolleret
	dd-mm-åå	dd-mm-åå			
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

underskrift: underskrift: underskrift:

Bemærkninger henvises til "D-bemærk"

Driftsinspektion af vippe 3

2013-
2014

KMC 117



Vejledning: Indtast dato for driftsinspektion i datofelt. Dernæst afkrydnes der i skemaet ud for de enkelte kontrolpunkter. Alle anførte kontrolpunkter bør efterses. Er der fejl og bemærkninger, afkrydnes de i forhold til aktuelle kontrolpunkt. **BEMÆRK!** Man har valgt at foretage driftsinspektion én gang i kvartalet, hvortil den foretages af en legepladsinspektør, som udfører den årlige hovedinspektion.

Redskabsdata:		Dato:		Dato:	
		dd-mm-åå	dd-mm-åå	dd-mm-åå	dd-mm-åå
Leverandør:		Kontrolleret	Fejlbehæftet	Kontrolleret	Fejlbehæftet
Model:		Fejlbehæftet	Bemærkning		
Certifikater:					
Monteret år:					
Kontrolpunkter for redskabet vist på ovenstående foto:					
1	Stabilitet, brud, revner, rust, råd og svamp				
2	Løse eller manglende dele				
3	Fremstikkende, spidse og skarpe genstande				
4	Fastgørelse til terræn/støbebeslag				
5	Manglende overfladebehandling/ (vedligehold)				
6	Faldunderlagets beskaiffenhed/udstrækning				
7	Fastgørelse og slitage på sæder og greb				
8	Fastgørelse og slitage på bevægelige dele				
9	Specielle anvisninger fra producenten/leverandøren				
10	Andre kommentarer				
Bemærkninger henvises til "D-bemærk"		underskrift:		underskrift:	

